

ÉTAGÈRE DE RÉTENTION – Réf. ETSTD1500-C



L'étagère métallique galvanisée à chaud supporte trois niveaux de bacs de rétention de 100 litres chacun.
Elle peut supporter 320 kg de charge par étage et est munie d'un fer plat en partie arrière pour éviter la chute des articles.


CARACTERISTIQUES :

Longueur	1520 mm
Largeur échelle	460 mm
Hauteur	1800 mm
Charge par niveau	320 kg
Capacité en rétention	100 litres par niveau
Dimensions du bac	1420 x 510 x 160 mm
Protection de surface	Galvanisation à chaud, après soudures, suivant norme EN ISO 1461

APPLICATIONS :

Stockage en rétention de bidons et petits fûts de produits chimiques, pétroliers, phytosanitaires, etc...

Visserie pour étagère ETSTD1500



Visserie pour fixer les échelles au sol

Visserie pour les lisses

Éléments composant l'étagère ETSTD1500




3 baguettes de maintien

3 paires de lisses

3 bacs + 3 caillebotis

2 échelles

Etape n°1



Etape n°2

Monter les 3 paires de lisses à l'aide des écrous, boulons et rondelles

(18 pièces de visserie dont 6 écrous, 6 boulons et 6 rondelles)



Etape n°3



Poser les bacs sur les lisses (avec ou sans caillebotis)

Etape n°4



Fixer les baguettes de maintien aux endroits prévus à cet effet à l'aide de 6 boulons, 1 à chaque extrémité des 3 barres

Etagère terminée



Vue arrière
Etagère avec 3 barres de maintien



Vue avant