

SERIE 7.90

EN 14470-1 EN 1363-1

ARMOIRES DE SÉCURITÉ - EN 14470-1

105 minutes pour produits inflammables



Pictogramme normalisé



Étagères de rétention



Orifice de ventilation avec thermofusible



Ferme-porte avec thermofusible



Fermeture à clé



Bac de rétention amovible



▲ 795E + C79235

CONFORMITÉ

- Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
- Pictogrammes normalisés conformes à la norme ISO 3864, à la directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1 (04-2004).

AVANTAGES

- Résistance au feu de 105 minutes selon la courbe normalisée ISO 834.
- Testées au feu et homologuées par un laboratoire européen indépendant.

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction double paroi :
 - Parois extérieures en acier 12/10^{ème}, recouvertes de peinture époxy blanche RAL 9010.
 - Parois intérieures en mélaminé blanc RAL 9010.
- Panneaux d'isolation thermique entre les parois limitant les ponts thermiques.
- Bac de rétention amovible en partie basse.
- Signalisation par symboles normalisés.
- Étagères de rétention réglables (au pas de 6,4 cm).
- Point de fixation pour mise à la terre.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation avec sortie de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.
- Joints de porte thermodilatants.
- Portes à fermeture automatique et fermeture à clé.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique thermostatée à 50°C.

OPTIONS

- Possibilité de portes de couleur :
 - bâti et étagère blancs RAL 9010; porte(s) jaune(s) RAL 1023,
 - bâti et étagère blancs RAL 9010; porte(s) rouge(s) RAL 3000.

Système de réfrigération

Afin d'augmenter la sécurité de votre armoire et de contrôler la température à l'intérieur de celle-ci, nous vous proposons un système de réfrigération. Consultez-nous plus d'informations.



SERIE 7.90

EN 14470-1 EN 1363-1



L 483 mm	L 635 mm	L 788 mm	L 900 mm	L 1135 mm
H 670 mm	▲ 791P550			▲ 792P550
				P 350 mm
H 670 mm				
	▲ 791L483	▲ 791E	▲ 791L788	▲ 792E
				P 615 mm
H 670 mm				
	▲ 791T			▲ 792T
				P 615 mm
H 1080 mm				
	▲ 798E	▲ 793-900E	▲ 793E	
				P 615 mm
H 1880 mm				
	▲ 794E	▲ 795-900E	▲ 795E	
				P 615 mm

Armoires inflammables

Armoires corrosifs

Armoires toxiques et multirisques

Gamme phytosanitaires

Hottes et armoires à filtration - Ventilation

Rétention et Récipients

Equipements anti-feu Armoires à documents

Douches et premiers secours

N.B. : Conformément à la norme EN14470-1 et pour éviter un confinement éventuel des vapeurs, **une ventilation mécanique est requise** pour assurer un renouvellement d'air. Il appartient, **dans tous les cas**, à chaque utilisateur final de s'adresser au responsable sécurité de son entreprise ou auprès de son fournisseur en produits chimiques, avant de stocker ses produits dans des armoires multirisques. **Voir notre documentation concernant nos caissons de filtration et de ventilation.**

Armoires inflammables

SÉRIE 7.90

EN 14470-1 EN 1363-1



Armoires corrosifs



▲ 791EJ



▲ 792-900EJ



▲ 792EJ



▲ 793-900EJ



▲ 793EJ

Armoires toxiques et multirisques



▲ 798EJ



▲ 794EJ



▲ 795-900EJ



▲ 795EJ

Gamme phytosanitaires



Hottes et armoires à filtration - Ventilation

Rétention et Réceptifs

Equipements anti-feu Armoires à documents

Douches et premiers secours



794 ▲
+ 5x T79148

795 ▲
+ 6x T79235

792T ▲

N.B. : Conformément à la norme EN14470-1 et pour éviter un confinement éventuel des vapeurs, **une ventilation mécanique est requise** pour assurer un renouvellement d'air. Il appartient, **dans tous les cas**, à chaque utilisateur final de s'adresser au responsable sécurité de son entreprise ou auprès de son fournisseur en produits chimiques, avant de stocker ses produits dans des armoires multirisques. **Voir notre documentation concernant nos caissons de filtration et de ventilation.**

SERIE 7.90

EN 14470-1 EN 1363-1



▲ 791E



▲ 792-900ER



▲ 792E



▲ 793-900ER



▲ 793E



▲ 798E



▲ 794E



▲ 795-900ER



▲ 795E

Référence pour porte			Description	Type	Nombre de porte(s)	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Fournie avec		Poids (kg)
blanche	jaune	rouge						Etagère de rétention	Bac de rétention	
791E	791EJ	791ER	Armoire équipée	sous paillasse	1	670 x 635 x 615	30	1	1	127
791P550E	-	-	Armoire équipée	sous paillasse	1	670 x 635 x 550	28	1	1	137
791L483E	-	-	Armoire équipée	sous paillasse	1	670 x 483 x 615	23	1	1	122
791L788E	-	-	Armoire équipée	sous paillasse	1	670 x 788 x 615	38	1	1	157
791T	-	-	Armoire équipée	sous paillasse	1	670 x 635 x 615	60	-	1	155
792E	792EJ	792ER	Armoire équipée	sous paillasse	2	670 x 1135 x 615	60	1	1	213
792T	-	-	Armoire équipée	sous paillasse	2	670 x 1135 x 615	60	-	1	240
792P550E	-	-	Armoire équipée	sous paillasse	2	670 x 1135 x 550	54	1	1	208
792-900E	792-900EJ	792-900ER	Armoire équipée	sous paillasse	2	670 x 900 x 615	48	1	1	198
798E	798EJ	798ER	Armoire équipée	comptoir	1	1080 x 635 x 615	65	2	1	182
793E	793EJ	793ER	Armoire équipée	comptoir	2	1080 x 1135 x 615	115	2	1	297
793-900E	793-900EJ	793-900ER	Armoire équipée	comptoir	2	1080 x 900 x 615	90	2	1	282
794E	794EJ	794ER	Armoire équipée	haute	1	1880 x 635 x 615	130	3	1	287
795E	795EJ	795ER	Armoire équipée	haute	2	1880 x 1135 x 615	250	3	1	453
795-900E	795-900EJ	795-900ER	Armoire équipée	haute	2	1880 x 900 x 615	200	3	1	438

Référence	Description	Type	Nombre de porte(s)	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
791	Armoire livrée nue, à équiper	sous paillasse	1	670 x 635 x 615	460 x 490 x 380	122
792	Armoire livrée nue, à équiper	sous paillasse	2	670 x 1135 x 615	460 x 1000 x 380	203
792-900	Armoire livrée nue, à équiper	sous paillasse	2	670 x 900 x 615	460 x 765 x 410	188
798	Armoire livrée nue, à équiper	comptoir	1	1080 x 635 x 615	820 x 490 x 410	171
793	Armoire livrée nue, à équiper	comptoir	2	1080 x 1135 x 615	820 x 1000 x 410	277
793-900	Armoire livrée nue, à équiper	comptoir	2	1080 x 900 x 615	820 x 765 x 410	262
794	Armoire livrée nue, à équiper	haute	1	1880 x 635 x 615	1620 x 490 x 410	277
795	Armoire livrée nue, à équiper	haute	2	1880 x 1135 x 615	1620 x 1000 x 410	435
795-900	Armoire livrée nue, à équiper	haute	2	1880 x 900 x 615	1620 x 765 x 410	420
E79148	Etagère de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 - P : 615 mm			30 x 490 x 410	-	3
E79235	Etagère de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 - P : 615 mm			30 x 1000 x 410	-	6
E79235-900	Etagère de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 - P : 615 mm			30 x 765 x 410	-	6
B79148	Bac de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 - P : 615 mm			100 x 490 x 410	-	5
B79235	Bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 - P : 615 mm			100 x 1000 x 410	-	10
B79235-900	Bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 - P : 615 mm			100 x 765 x 410	-	10
C79148	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 - P : 615 mm			90 x 480 x 400	-	4
C79235	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 - P : 615 mm			90 x 990 x 400	-	8
C79235-900	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 - P : 615 mm			90 x 755 x 400	-	8
C791T	Caillebotis pour bac pour armoire 1 porte tiroir			80 x 430 x 390	-	8
C792T	Caillebotis pour bac pour armoire 1 porte tiroir			80 x 940 x 390	-	8
T79148	Tiroir/bac coulissant pour armoire 2 portes - L : 635 mm - P : 615 mm			80 x 420 x 380	-	6
T79235	Tiroir/bac coulissant pour armoire 2 portes - L : 1135 mm - P : 615 mm			80 x 930 x 380	-	12
T79235-900	Tiroir/bac coulissant pour armoire 2 portes - L : 900 mm - P : 615 mm			80 x 695 x 380	-	12
SE79148	Surétagère rétention PVC pour E79148 (pour modèle E79235, 2 pièces par niveau)			30 x 488 x 377	-	3
SB79235	Bac de rétention en PVC pour armoire à 1 porte en L : 615 mm Pour les modèles à 2 portes en L : 1135, prévoir 2 pièces par niveau			100 x 471 x 409	-	5
TP79148	Toit en pente pour armoire 1 porte			235 x 640 x 620	-	10
TP79235	Toit en pente pour armoire 2 portes			235 x 1140 x 620	-	20

Armoires inflammables

Armoires corrosives

Armoires toxiques et multirisques

Gamme phytosanitaires

Hottes et armoires à filtration - Ventilation

Rétention et Récipients

Équipements anti-feu
Armoires à documents

Douches et premiers secours